


NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ
Kesztölc - Polgármesteri Hivatal
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. (Hrsz.: 1063)


Energy Planning Bt.


6065 Lakitelek, Szikra tanya 14.

Gulyás Péter

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ - Homlokzati ablak
Kesztölc - Polgármesteri Hivatal
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. (Hrsz.: 1063)


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-01
	Megnevezés:	egyszárnyú ablak
	Névleges méret:	94 x 186 cm
	Mennyiség:	9 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	bukó-nyíló
	Párkányhossz:	0,94 m
	Névleges nyílásfelület:	1,75 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-02
	Megnevezés:	egyszárnyú ablak
	Névleges méret:	114 x 186 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	bukó-nyíló
	Párkányhossz:	1,14 m
	Névleges nyílásfelület:	2,12 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-03
	Megnevezés:	egyszárnyú ablak
	Névleges méret:	63 x 120 cm
	Mennyiség:	2 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	bukó-nyíló
	Párkányhossz:	0,63 m
	Névleges nyílásfelület:	0,76 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	

A gyártás és kivitelezés megkezdése előtt a méretek, nyitásirányok ellenőrizendők!
--

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ - Homlokzati ablak
Kesztölc - Polgármesteri Hivatal
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. (Hrsz.: 1063)


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-07
	Megnevezés:	kétszárnyú ablak
	Névleges méret:	191 x 140 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	középníló, bukó-nyíló
	Párkányhossz:	1,91 m
	Névleges nyílásfelület:	2,67 m2
	Megjegyzés:	
Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!		


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-09
	Megnevezés:	fix ablak
	Névleges méret:	324 x 205 cm
	Mennyiség:	2 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	fix
	Párkányhossz:	3,24 m
	Névleges nyílásfelület:	6,64 m2
Megjegyzés:		Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-10
	Megnevezés:	fix ablak
	Névleges méret:	236 x 205 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	fix
	Párkányhossz:	2,36 m
	Névleges nyílásfelület:	4,84 m2
Megjegyzés:		Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!

A gyártás és kivitelezés megkezdése előtt a méretek, nyitásirányok ellenőrizendők!
--

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ - Homlokzati ablak
Kesztölc - Polgármesteri Hivatal
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. (Hrsz.: 1063)


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-11
	Megnevezés:	fix ablak
	Névleges méret:	179 x 205 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	fix
	Párkányhossz:	1,79 m
	Névleges nyílásfelület:	3,67 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-12
	Megnevezés:	fix ablak
	Névleges méret:	346 x 205 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	fix
	Párkányhossz:	3,46 m
	Névleges nyílásfelület:	7,09 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	

Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-13
	Megnevezés:	háromszárnyú ablak
	Névleges méret:	250 x 190 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	bukó-nyíló, fix
	Párkányhossz:	2,50 m
	Névleges nyílásfelület:	4,75 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	

A gyártás és kivitelezés megkezdése előtt a méretek, nyitásirányok ellenőrizendők!
--


NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ - Homlokzati ablak
Kesztölc - Polgármesteri Hivatal
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. (Hrsz.: 1063)


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-16
	Megnevezés:	egyszárnyú ablak
	Névleges méret:	90 x 60 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	bukó-nyíló
	Párkányhossz:	0,90 m
	Névleges nyílásfelület:	0,54 m2
	Megjegyzés:	
Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!		


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AB-17
	Megnevezés:	egyszárnyú ablak
	Névleges méret:	60 x 80 cm
	Mennyiség:	3 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	bukó-nyíló
	Párkányhossz:	0,60 m
	Névleges nyílásfelület:	0,48 m2
	Megjegyzés:	
Bontás, beépítés, elszállítás. Külső párkány és belső könyöklő kialakítással, esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!		

A gyártás és kivitelezés megkezdése előtt a méretek, nyitásirányok ellenőrizendők!
--

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ - Homlokzati ajtó
Kesztölc - Polgármesteri Hivatal
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. (Hrsz.: 1063)


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AJ-04
	Megnevezés:	egyszárnyú ajtó + fix felülvilágító
	Névleges méret:	140 x 240 + 65 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	nyíló
	Küszöbhossz:	1,40 m
	Névleges nyílásfelület:	4,27 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	


Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AJ-05
	Megnevezés:	egyszárnyú ajtó
	Névleges méret:	94 x 218 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	nyíló
	Küszöbhossz:	0,94 m
	Névleges nyílásfelület:	2,05 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	

Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AJ-06
	Megnevezés:	kétszárnyú, aszimmetrikus ajtó
	Névleges méret:	164 x 220 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	középníló
	Küszöbhossz:	1,64 m
	Névleges nyílásfelület:	3,61 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	

A gyártás és kivitelezés megkezdése előtt a méretek, nyitásirányok ellenőrizendők!
--


NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ - Homlokzati ajtó
Kesztölc - Polgármesteri Hivatal
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. (Hrsz.: 1063)

Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AJ-08
	Megnevezés:	egyszárnyú ajtó
	Névleges méret:	100 x 210 cm
	Mennyiség:	5 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	nyíló
	Küszöbhossz:	-
	Névleges nyílásfelület:	2,10 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	

Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AJ-15
	Megnevezés:	egyszárnyú ajtó
	Névleges méret:	90 x 210 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	műanyag
	Uw érték:	1,15 W/m2K
	Üvegezés:	3 rétegű
	Nyitásmód:	fix
	Küszöbhossz:	0,90 m
	Névleges nyílásfelület:	1,89 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	


A gyártás és kivitelezés megkezdése előtt a méretek, nyitásirányok ellenőrizendők!
--

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ - Belső ajtó
Kesztölc - Polgármesteri Hivatal
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. (Hrsz.: 1063)

Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AJ-18
	Megnevezés:	egyszárnyú ajtó
	Névleges méret:	75 x 210 cm
	Mennyiség:	2 db
	Profil:	MDF lap
	Uw érték:	-
	Üvegezés:	-
	Nyitásmód:	nyíló
	Küszöbhossz:	0,75 m
	Névleges nyílásfelület:	1,575 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	

A gyártás és kivitelezés megkezdése előtt a méretek, nyitásirányok ellenőrizendők!

NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ - Akadálymentesítés
Kesztölc - Polgármesteri Hivatal
2517 Kesztölc, Szabadság tér 11. (Hrsz.: 1063)

Külső oldali nézet:	Konszignáció:	AJ-19
	Megnevezés:	egyszárnyú ajtó
	Névleges méret:	100 x 210 cm
	Mennyiség:	1 db
	Profil:	MDF lap
	Uw érték:	-
	Üvegezés:	-
	Nyitásmód:	nyíló
	Küszöbhossz:	-
	Névleges nyílásfelület:	2,10 m2
	Megjegyzés:	
	Bontás, beépítés, elszállítás. Esetleges káva helyreállítással. Szükség esetén tokszélesítő alkalmazása!	

A gyártás és kivitelezés megkezdése előtt a méretek, nyitásirányok ellenőrizendők!
